

Changes for the Better

αέρας κομψότητας στο σπίτι...



...με κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας



ΣΕΙΡΑ INVERTER “PLUS”

τεχνολογική υπεροχή

- Ενεργειακής κλάσης A⁺⁺, με ετήσια κατανάλωση ρεύματος 116 Kwh για 350 ώρες λειτουργίας στην ψύξη και A⁺, με ετήσια κατανάλωση ρεύματος 764 Kwh για 1400 ώρες λειτουργίας στη θέρμανση (μεσαία ζώνη)*
- Αθόρυβη λειτουργία έως και 19 Db*
- Εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -15°C στη θέρμανση και τους +46°C στην ψύξη
- Διαθέσιμο σε 9.000, 12.000, 14.000, 18.000, 22.000 και 24.000 Btu/h
- Δυνατότητα διασύνδεσης για χειρισμό μέσω PC, tablet ή smartphone (απαιτείται η αγορά του MEL Cloud interface, Mac-557IF-E)

*Αφορά στον κωδικό MSZ SF25VE2



Προεραπτικό



MSZ SF25/35/42/50VE2



MSZ GF60/71VE



ΣΕΙΡΑ INVERTER “SMART”

εγγυημένη ποιότητα

- Ενεργειακής κλάσης A, με ετήσια κατανάλωση ρεύματος 171 Kwh για 350 ώρες λειτουργίας στην ψύξη και A, με ετήσια κατανάλωση ρεύματος 698 Kwh για 1400 ώρες λειτουργίας στη θέρμανση (μεσαία ζώνη)*
- Αθόρυβη λειτουργία έως και 22 Db*
- Εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -10°C στη θέρμανση και τους +46°C στην ψύξη
- Διαθέσιμο σε 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 και 24.000 Btu/h

*Αφορά στον κωδικό MSZ HJ25VA



MSZ HJ25/35/50/60/71VA



	ΣΕΙΡΑ INVERTER KIRIGAMINE ZEN				ΣΕΙΡΑ INVERTER PLUS				ΣΕΙΡΑ INVERTER SMART							
	MSZ-EF25VE2 MUZ-EF25VE2	MSZ-EF35VE2 MUZ-EF35VE2	MSZ-EF42VE2 MUZ-EF42VE2	MSZ-EF50VE MUZ-EF50VE	MSZ-SF25VE2 MUZ-SF25VE2	MSZ-SF35VE2 MUZ-SF35VE2	MSZ-SF42VE2 MUZ-SF42VE2	MSZ-SF50VE2 MUZ-SF50VE2	MSZ-GF71VE MUZ-GF71VE	MSZ-HJ25VA MUZ-HJ25VA	MSZ-HJ35VA MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ50VA MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ60VA MUZ-HJ60VA	MSZ-HJ71VA MUZ-HJ71VA		
Ψύξη	Τροφοδοσία (Πηγή, V/όσεις/Hz)															
	Εξωτερική τροφοδοσία, 230 / Μονοφασικό / 50															
	Φορτίο Σχεδιασμού				kW				kW				kW			
	Επίστση καταπόνηση ρεύματος				kWh/a				kWh/a				kWh/a			
	SEER				8.5				7.2				6.8			
	Ενεργειακή κλάση				A+++				A+++				A+++			
	Ονομαστική Απόδοση				kW				kW				kW			
	Απόδοση (Min-Max)				kW				kW				kW			
	Ονομαστική καταπόνηση				kW				kW				kW			
	Φορτίο Σχεδιασμού				kW				kW				kW			
Θέρμανση	Ισχύς εφεδρικού ηλεκτρικού θερμαντήρα				kW				kW				kW			
	Επίστση καταπόνηση ρεύματος kWh/a				716				716				716			
	SCOP (Μεσαία ζώνη)				4.7				4.6				4.5			
	Ενεργειακή κλάση (Μεσαία ζώνη)				A++				A++				A++			
	SCOP (Θερμή ζώνη)				6.0				5.7				5.4			
	Ενεργειακή κλάση (Θερμή ζώνη)				A+++				A+++				A+++			
	Ονομαστική Απόδοση				kW				kW				kW			
	Απόδοση (Min-Max)				kW				kW				kW			
	Ονομαστική καταπόνηση				kW				kW				kW			
	Ρεύμα λειτουργίας (μεγ.)				A				A				A			
Εξωτερική μονάδα	Ονομαστική καταπόνηση				kW				kW				kW			
	Διαστάσεις (Υ x Π x Β)				mm				mm				mm			
	Βάρος				kg				kg				kg			
	Παροχή αέρα (Min-Max)				m3/min				m3/min				m3/min			
	Ψύξη				m3/min				m3/min				m3/min			
	Θέρμανση				m3/min				m3/min				m3/min			
	Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) (Min-Max)				dB(A)				dB(A)				dB(A)			
	Στάθμη ακουστικής ισχύος (PWL)				dB(A)				dB(A)				dB(A)			
	Διαστάσεις (Υ x Π x Β)				mm				mm				mm			
	Εξωτερική μονάδα	Βάρος				kg				kg				kg		
Παροχή αέρα				m3/min				m3/min				m3/min				
Ψύξη				m3/min				m3/min				m3/min				
Θέρμανση				m3/min				m3/min				m3/min				
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) (Min-Max)				dB(A)				dB(A)				dB(A)				
Στάθμη ακουστικής ισχύος (PWL)				dB(A)				dB(A)				dB(A)				
Ρεύμα λειτουργίας (μεγ.)				A				A				A				
Μέγιστος σφύρηλας				A				A				A				
Διάμετρος				in				in				in				
Εξωτερική Σολήωση		Μεγ.Μήκος				m				m				m		
	Μεγ.Ύψος				m				m				m			
	Ψύξη				°C				°C				°C			
	Εγγυημένο Εύρος				°C				°C				°C			
	Λειτουργίας (Εξωτερικά)				°C				°C				°C			
	Εξωτερική μονάδα				mm				mm				mm			
	Βάρος				kg				kg				kg			
	Παροχή αέρα				m3/min				m3/min				m3/min			
	Ψύξη				m3/min				m3/min				m3/min			
	Θέρμανση				m3/min				m3/min				m3/min			



Studio Klima
Ηλία Ηλίου 83, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 90.14.154 - 210.90.15.947
mail: studioklima@studioklima.gr

www.studioklima.gr